

Maggiori informazioni

www.aids.ch

Tutto ciò che dovete sapere sul tema «Vivere con l'HIV» e su dove trovare i centri di consulenza.

www.drgay.ch

Informazioni e consulenza per uomini che fanno sesso con altri uomini.

Il presente dépliant è stato realizzato dall'**Aiuto Aids Svizzero** in collaborazione con **NAM Aidsmap UK**. Raccomandiamo di esaminare le informazioni riportate con un medico esperto.

Il nostro impegno è possibile grazie alla vostra donazione: grazie mille!
Aiuto Aids Svizzero, Zurigo, PC 30-10900-5
o online su donazioni.aids.ch

HIV+

Assumere correttamente i farmaci anti-HIV



È molto importante assumere i farmaci contro l'HIV al momento giusto e nella quantità corretta. In caso contrario, il futuro trattamento dell'infezione da HIV può risultare difficile.


Affinché la terapia contro l'HIV sia efficace dovete prendere i farmaci sempre alla stessa ora. E non dovete dimenticare nessuna dose.

I farmaci contro l'HIV proteggono il corpo durante diverse ore.




1

Se ad esempio dovete assumere i vostri farmaci due volte al giorno, la durata di ogni dose è di circa dodici ore.



2

Dovete assumere la dose successiva prima che il vostro corpo abbia eliminato completamente quella precedente.



3

Se prendete il farmaco troppo tardi, la concentrazione di principi attivi nel vostro corpo sarà troppo bassa per un po' di tempo. L'HIV può quindi attaccare delle nuove cellule.



4

Ma se assumete il farmaco sempre al momento giusto, la sua concentrazione nel corpo è sufficiente per tenere l'HIV sotto controllo.