

Dr. Gay

Vaccinarsi

significa

proteggersi



Sottoponendoti alla vaccinazione, puoi proteggerti dal virus Mpox, dall'HPV e dall'epatite A/B. Un'infezione può avere gravi conseguenze, per questo conviene proteggersi. Maggiori informazioni su drgay.ch/vac

Perché vaccinarsi?

Alcuni agenti patogeni possono trasmettersi sessualmente e causare infezioni (le cosiddette IST, infezioni sessualmente trasmissibili). Ad esclusione dell'HIV, i profilattici non proteggono in modo sicuro da queste infezioni. Sottoponendoti alla vaccinazione, puoi proteggerti da determinate IST. Le vaccinazioni prevengono infezioni, trasmissioni e malattie.

Cosa devo tenere presente?

- Ogni situazione è diversa. Chiedi consiglio sulle vaccinazioni a un servizio sanitario.
- Dai 25 ai 45 anni è necessario sottoporsi al richiamo di alcuni vaccini somministrati durante l'infanzia o l'adolescenza.
- Per le persone con HIV ci sono ulteriori raccomandazioni sui vaccini. Informati presso il tuo medico curante.
- Gli sviluppi nella ricerca possono portare a nuovi vaccini. Di conseguenza, anche le raccomandazioni cambiano. Trovi le informazioni aggiornate su drgay.ch/vac

Per cosa vaccinarsi?

A uomini e persone trans che hanno rapporti sessuali con altri uomini o persone trans consigliamo le seguenti vaccinazioni:

HPV

Il virus del papilloma umano (HPV) si trasmettono attraverso il contatto fisico diretto, in particolare il contatto tra le mucose, e principalmente attraverso i rapporti sessuali. Il contagio può avvenire anche per trasmissione indiretta tramite oggetti (ad esempio sex toys) o superfici. Certi tipi di HPV possono provocare tumori nell'area genitale, anale e nella regione faringea. Altri tipi di HPV possono causare verruche anali o genitali. La vaccinazione protegge dall'infezione delle più importanti tipologie di virus.

Epatite A/B

L'epatite è un'inflammatione infettiva del fegato. Diversi virus dell'epatite possono essere trasmessi sessualmente. Puoi proteggerti efficacemente dai virus dell'epatite A e dell'epatite B con la vaccinazione. La vaccinazione viene somministrata in combinazione per entrambi i virus.

Mpox

Un'infezione da virus Mpox può portare a eruzioni cutanee dolorose anche nella regione anale, genitale e orale. Il virus Mpox si trasmette tramite contatto fisico ravvicinato, principalmente attraverso rapporti sessuali. La vaccinazione riduce il rischio di contrarre un'infezione. Ma ancora più importante: la vaccinazione riduce il rischio di un decorso grave della malattia.

Esistono ulteriori vaccinazioni anche per le altre malattie infettive. Possono essere raccomandate per tutta la popolazione o per determinati gruppi. Trovi maggiori informazioni su infovac.ch

Dove vaccinarsi?



Trovi tutte le sedi di
vaccinazione nel tuo cantone
qui: drgay.ch/vac



CHECKPOINT

TRANSGENDER
NETWORK
SWITZERLAND
TGNS

PINK
CROSS



Aids-Hilfe Schweiz
Aide Suisse contre le Sida
Aiuto Aids Svizzero